江苏水溶易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目环境影响评价

公众参与说明

江苏水溶易环境科技有限公司

二〇二三年三月

目　录

1 概述 1
2 首次环境影响评价信息公开情况 1
2.1 公示内容及日期 1
2.2 公开方式 2
2.3 公众意见情况 3
3 征求意见稿公示情况 3
3.1 公示内容及时限 3
3.2 公示方式 4
3.2.1 网络 4
3.2.2 报纸 5
3.3 查阅情况 6
3.4 公众提出意见情况 6
4 报批前全本公示 7
5 公众意见处理情况 7
5.1 公众意见概述和分析 7
5.2 公众意见采纳情况 7
5.3 公众意见采纳情况 7
6 其他 8

按照《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）的有关规定，我单位在《江苏水溶易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目环境影响报告书》的评价工作期间，进行了两次公示，现对两次公示的内容、时间、方式等内容以及是否符合《环境影响评价公众参与办法》中的要求进行说明。

1 概述

根据园区膜生产企业的废水情况，江苏水溶易环境科技有限公司成立于2019年11月，公司位于江苏射阳港经济区磐石路北侧、锦阳公司东侧，公司占地面积25833平方米。企业拟投资15000万元新建年处置30万吨工业废水项目，对江苏射阳港经济区内膜生产企业废水进行集中预处理，处理后尾水接管入射阳县新港污水处理厂南部分厂进一步处理后外排，同时回收废水中的 DMF、DMAC 提供给园区膜生产企业重新使用。按照《中国人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目管理条例》等规定需要开展环境影响评价工作，故于2021年3月17日委托江苏科易达环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作，在委托后于2022年3月17日在射阳县环境保护产业协会网站上进行了项目的第一次公示，在公示期间未收到公众的反对意见；2021年6月16日编制完成了《江苏水溶易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目环境影响报告书》征求意见稿，并于2021年6月16日对环境影响报告书的征求意见稿在百度云盘和环球时报同步进行了公示，在此期间，2021年6月18日、2021年6月21日报纸公示了2次，征求意见稿公示的10工作日内，我单位对公众意见表进行了统计汇总，并将汇总的结果反映在江苏水溶易环境科技有限公司年处置 30 万吨工业废水项目环境影响报告书的报批稿中，同时编制了本次公众参与说明。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公示内容及日期

我单位确定委托江苏科易达环保科技有限公司进行环境影响评价后进行了第一次公示，公示的内容包括建设项目名称、选址选线、建设内容等

基本情况，给出了建设单位的名称及联系方式和提交公众意见表的方式和途径，同时给出了公众意见表的网络链接，公众可直接点击下载填写。

我单位于2021年3月17日在射阳县环境保护产业协会网站上进行了项目的第一次公示，在公示期间未收到公众的反对意见。

根据办法中的要求，第一次公示的信息应包括建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，改建、扩建、迁建项目应当说明现有工程及其环境保护情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径。本项目为新建项目，我单位公示的内容严格按照办法中规定的内容进行了公示，公示内容符合办法中的要求。

2.2 公开方式

第一次公示主要采用了网络平台进行公示，2021年3月17日在射阳县环境保护产业协会网站上进行了项目的第一次公示，根据办法要求，公示的方式采用网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站，本项目采用了项目所在区域网站，公示的时间及平台符合办法中的要求。

第一次信息公示的网站链接为：http://www.syaepi.org.cn/epi/bst/20200317/009_f324e62f-0499-4c55-8a85-2527ec02be32.htm。

公示截图见图2.2-1。



射阳县环境保护产业协会

Sheyang Association of Environmental Protection Industry

您现在的位置：首页 >> 项目公示

江苏水溶易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目环境影响评价第一次公示

【信息时间：2020/3/17】【我要打印】【关闭】

江苏水溶易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目

环境影响评价第一次公示

（一）建设项目名称及概要

项目名称：年处置30万吨工业废水项目

建设单位：江苏水溶易环境科技有限公司

建设地点：江苏射阳港经济开发区

建设内容：

为对同类型污染企业废水进行集中处置，并缓解区域内小微企业废水处理难度，江苏水溶易环境科技有限公司拟投资15000万元，购置模拟器、厌氧罐、A/O+MBR一体化设备等，建设年处置30万吨工业废水的集中型废水预处理中心，作为构建区域化“环保绿岛”的建设工程。

（二）建设单位的名称及联系方式

单位情况：江苏水溶易环境科技有限公司

联系人：王云龙

联系人电话：17352306665

联系地址：江苏射阳港经济开发区

（三）承担评价工作的环评机构名称及联系方式

环评单位：江苏科易达环保科技有限公司

资质证书编号：国环评证乙字第1974号

联系人：文工

联系电话：15950226950

（四）公众意见表的网络链接

公众意见表附在本次公示内容后。

（五）提交公众意见表的方式和途径

在环评信息公示后，公众可通过信函、传真、电子邮件等方式提交关于该项目建设及环评工作的意见看法。公众提交意见时，应当提供有效的联系方式。

公示时间：公示之日起10个工作日

（注）：请公众在发表意见的同时尽量提供他们的联系方式，以便我们及时有效获得反馈信息，谢谢您的合作。

附件：

2-水溶易项目环境影响评价公众意见表.doc

www.syepi.org.cn

版权所有 射阳县环境保护产业协会

射阳县阳光大道168号科创大楼616室

网站管理 苏ICP备16017280号

图 2.2-1 第一次网络公示截图

2.3 公众意见情况

在第一次公示期间，我公司未收到公众提出的意见及公众意见反馈表。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

江苏科易达环保科技有限公司编制完成项目环境影响报告书征求意见稿后，于 2021 年 6 月 16 日对征求意见稿的内容进行了公示，公示的内容

包含环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径及公众提出意见的起止时间，公示的时限为自公示之日起10个工作日内。

根据办法中的要求，第二次公示应通过网络平台、建设项目所在地公众易于接触的报纸的两种方式同步公开，公示的信息应包括环境影响报告书征求意见稿及查阅纸质环境影响报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的起止时间，征求公众意见的期限不得少于10个工作日。

我单位公示的内容严格按照办法中规定的内容进行了公示，本项目的环境影响报告书征求意见稿包含了环境影响报告书的主要内容。综上所述，本项目公示内容及时限符合办法中的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

环境影响报告书征求意见稿于2021年6月16日在射阳县环境保护产业协会网站进行了公示，网站属于项目所区域网站，网络平台及公示时间均符合《办法》中的要求，环境影响报告书征求意见稿网络链接:

链接: https://pan.baidu.com/s/1ciFoXxrcepgg_PIqr8bcfQ，提取码: ef1u。公示截图见图3.2-1。



射阳县环境保护产业协会

Sheyang Association of Environmental Protection Industry

网站首页 资讯中心 政策法规 通知公告 项目公示 业绩申报 会员风采 服务中心 会员登录

您现在的位置：首页 >> 项目公示

江苏水溶易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目环境影响评价第二次公示

【信息时间：2021/6/16】【我要打印】【关闭】

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）（2018年）的要求进行本次公示。本次公示内容如下：

一、建设项目情况简述

项目名称：年处置30万吨工业废水项目

建设单位：江苏水溶易环境科技有限公司

项目性质：新建

建设地点：江苏射阳港经济区益石路北侧、锦阳公司东侧

二、建设项目对环境可能造成影响的概述

本项目产生的废水主要包括精馏后高浓度废水、低浓度废水，主要污染因子为COD、氨氮、TN、TP、SS。

本项目运营期有组织废气主要为精馏废气、污水处理站废气；无组织废气主要为罐区废气。

项目固体废物主要为污泥、精馏盐残、废活性炭及生活垃圾。

项目噪声主要为风机、空压机、泵等设备运行噪声。

三、预防或减轻不良环境影响的对策和要点

本项目污水站废气→加盖收集→输送系统→风机→三级酸吸收塔→一级碱吸收塔→共用吸附→合并排气筒；精馏废气→输送系统→风机→三级酸吸收塔→一级碱吸收塔→共用吸附→合并排气筒。

本项目产生的污水主要为精馏后高浓度废水、低浓度废水。精馏后高浓度废水处理工艺：混凝沉淀+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+UBF+软脱+A/O+MBR+臭氧氧化+排放水池。低浓度废水处理工艺：UBF+软脱+A/O+MBR+臭氧氧化+排放水池。处理达标后接管至射阳县新港污水处理厂南部分厂深度处理，最终排入射阳河。

项目噪声经过采取减振隔声消声等综合治理措施后，再经过几何衰减，可使噪声在厂界达标排放；

项目固废处理处置率达100%，无二次污染。

污染物经治理后达标排放，可行可靠。

四、本项目环境影响评价结论要点

本项目的建设符合“三线一单”的控制要求，符合“两减六治三提升”环保专项行动方案要求；选址符合区域发展、环保等规划要求；项目所在地环境质量现状较好，有一定的环境容量；所采用废气、废水处理工艺合理可行、污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；环境风险在可接受范围内；本项目的卫生防护距离内无敏感目标。综上所述，本项目的建设是可行的。

五、征求公众参与的范围及主要事项

公众对建设项目所在地目前的环境质量状况是否满意，影响当地环境质量的主要因素和环境污染的主要来源；公众对建设项目的了解状况及反应；公众了解建设项目情况后，从环保角度考虑，对该项目建设持何种态度；公众对该项目环保方面有何建议和要求。

六、征求公众意见的具体形式

本公告发布之日起10个工作日内，公众可填写建设项目公众意见表（见网络链接），通过邮寄信函（以邮戳日期为准）、传真、电子邮件等填写的公众意见表提交建设单位或环评单位，并请注明发表日期、真实姓名和联系方式。

七、征求公众意见的具体形式

在本次信息公示后，公众可通过发送电子邮件、电话、传真、信函或当面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见看法。

八、承担评价工作的环境影响评价机构的名称及联系方式

环评单位：江苏科易达环保科技有限公司

联系人：刘工

联系电话：0515-86286606-607

公众意见表及征求意见稿详见附件

征求意见稿网络链接：https://pan.baidu.com/s/1cifoXxroepgg_PIqr8bcfQ

提取码：[illegible]。

建设项目环境影响评价公众意见表.pdf

www.sypi.org.cn

版权所有 射阳县环境保护产业协会

射阳县阳光大道158号科创大楼616室

网站管理 苏ICP备18017280号

图 3.2-1 征求意见稿网络公示截图

3.2.2 报纸

本项目环境影响报告书征求意见稿公示内容分别于 2021 年 6 月 18 日和 21 日在环球时报进行了公示，环球时报是项目所在地公众易于接触的报纸，选取环球时报作为本次征求意见稿公示载体符合《办法》中的要求。

第5384期 2021年6月18日 星期五

■编辑 杨 檬 ■美编 史明波 电话(010)65369581

身而出

3000万人口国家的需求，但能接种至少一个年龄组的人群，填补了近期的空白。斯里兰卡同意购买1400万剂中国疫苗，孟加拉国正谈判从中企购买1500万剂。

中国近年来已扩大在地区的战略和经济影响力。疫苗供应伴随着活跃的外交。中国外长1月访问东南亚，3月底和4月初在华接待该地区四位外长，并于近日与地区所有外长在重庆会谈，疫苗被列为重要议程。4月下旬他还与尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡、阿富汗和巴基斯坦的同行举行视频会议。拉克斯马纳谈到东南亚时说："若中国真的决心与地区国家进行(疫苗)长期研究和生产

万·拉克斯马
这肯定给人
象：危难之
国人挺身而
，该地区的
住"中国是
封锁，控制
问题并(向
疫苗的"。
苗还填补
分空白，

公告

江苏水榕易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目环境影响评价公众参与二次公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(部令第4号)(2018年)的要求进行本次公示。本次公示内容如下：

(一)环境影响报告书取得的网络方式和途径

环境影响报告书征求意见稿网络链接：

链接：https://pan.baidu.com/s/1cFoXxrcepRgg_Plqr8bcfQ

提取码：ef1u；

查阅纸质报告书征求意见稿请至：盐城市城南新区新都街道大数据产业园A-9栋八楼，刘工(15751728338)；

(二)征求意见的公众范围

项目建设地点周边居民。

(三)公众意见表的网络链接

公众意见表网络链接：

http://www.syaepi.org.cn/epi/bst/20210616/009_3fffee19-8422-472f-a1fa-d4ba79df2f5c.htm；

(四)公众提出意见的方式或途径

公众可通过电话、e-mail及写信的方式提出意见。

环评编制单位：江苏科易达环保科技有限公司

联系人：刘工

联系电话：15751728338

邮箱：417202406@qq.com

(五)公众提出意见的起止时间

公众可在本项目公示之日起10个工作日内，向建设单位提出宝贵意见。建设单位的联系方式及联系人见本公示第四条。

2021年6月18日

宿迁鑫晖新能源技术有限公司

第5384期 2021年6月18日 星期五

■编辑 王 冬 ■美编 史明波 电话(010)6

更多平台

"618"购物

作为一年一度的年中"网络购物狂欢"，史上最长的"618"购物节在近四周的热闹之后即将落下帷幕。与往年不同，除了年活跃用户均超8亿的阿里巴巴、拼多多以及超5亿的京东三电商巨头之外，抖音、快手等新兴联网短视频平台也加入鏖战，共同

图 3.2-2 征求意见稿第一次报纸公开信息截图

暴力法案至今还在国会搁浅。媒体，美国的非裔社群需要的是经济和体制上的变革，而不是政客做出的姿态。▲

出现惊天逆转

记者 梁曼瑜 ●甄 翔

常州市关于区人力资源和社会保障局

2021年6月15日

江苏水榕易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目环境影响评价公众参与二次公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(部令第4号)(2018年)的要求进行本次公示。本次公示内容如下：

(一)环境影响报告书取得的网络方式和途径

环境影响报告书征求意见稿网络链接：

链接：https://pan.baidu.com/s/1cFoXxrcepRgg_Plqr8bcfQ

提取码：ef1u；

查阅纸质报告书征求意见稿请至：盐城市城南新区新都街道大数据产业园A-9栋八楼，刘工(15751728338)；

(二)征求意见的公众范围

项目建设地点周边居民。

(三)公众意见表的网络链接

公众意见表网络链接：

http://www.syaepi.org.cn/epi/bst/20210616/009_3fffee19-8422-472f-a1fa-d4ba79df2f5c.htm；

(四)公众提出意见的方式或途径

公众可通过电话、e-mail及写信的方式提出意见。

环评编制单位：江苏科易达环保科技有限公司

联系人：刘工

联系电话：15751728338

邮箱：417202406@qq.com

(五)公众提出意见的起止时间

公众可在本项目公示之日起10个工作日内，向建设单位提出宝贵意见。建设单位的联系方式及联系人见本公示第四条。

2021年6月21日

江苏长荡湖旅游控股有限公司江苏金坛长

中的体育馆或讲堂举行大规模的
明会。他们会结合考生的分数、
信息，提供大学和专业选择、
等全方位一站式服务。大部分
约1小时，费用在20-50万韩
人民币1140-2848元）不等，
会收取上百万韩元的高额咨询

值得注意的是，一些非法
家长"望子成龙"的心理，
"走后门"进入名校，进而要
学费、捐款、宿舍租赁保证
等，骗取钱财。

新冠疫苗接种开始在全
行，一些留学大国盼
普及后，能让留学生大规
全面线下授课。不过，各
疫苗不同，一些高校对学

图 3.2-3 征求意见稿第二次报纸公开信息截图

3.3 查阅情况

本项目信息公开期间未收到公众查阅资料的申请。

3.4 公众提出意见情况

在第一次公示和征求意见稿公示期间，我公司均未收到公众意见反馈表。

4 报批前全本公示

本项目环境影响报告书全本公示内容于2023年2月15日-22日在射阳县环境保护产业协会网站进行了公示，详见图4-1。

图 4-1 报批前全本公示截图

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

在第一次公示和征求意见稿公示期间，我公司均未收到公众意见反馈表。

5.2 公众意见采纳情况

虽然在项目的公示期间我单位未收到公众意见反馈，但在项目建设过程中仍需加强污染防治措施，采取环境影响报告书中提出的环保治理措施后，经预测，可以满足达标排放的要求，对周围环境影响较小。

5.3 公众意见采纳情况

本次公众参与过程中针对公众提出的意见均已采纳，无未采纳的情况。

6 其他

我单位对公示的环境影响报告书征求意见稿内容及公众意见表进行了存档，以备公众及环保管理部门查看。

关于建设项目环境影响评价文件中

删除不宜公开信息的说明

盐城市射阳生态环境局：

我公司所递交的建设项目环境影响评价报告不涉及国家秘密、商业秘密以及个人隐私，不含涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

特此说明！

江苏水溶易环境科技有限公司

2023 年 3 月 3 日

盐城市射阳县生态环境局建设项目环境影响评价文件报批申请书

项目名称	江苏水溶易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目	项目代码	2020-320924-46-03-504261
审批性质	☑审批制　　核准制（核准机关_____）		备案制
立项部门	盐城市射阳县审批局	批准文号	射行审投资备[2023]83号
建设地点	江苏射阳港经济区磐石路北侧、锦阳公司东侧	所在工业园区	射阳港经济开发区
建设性质	☑ 新建　　改建　　扩建　□ 变更（重新报批）		
建设单位	江苏水溶易环境科技有限公司	法人代表	仇金祥
联 系 人	仇金祥	联系电话	13338948888
通讯地址	江苏射阳港经济区磐石路北侧、锦阳公司东侧	邮　　编	224300
统一社会信用代码	91320924MA20GW1K5M		

建设规模及内容	年处置30万吨工业废水	设计能力	年处置30万吨	行业类别	污水处理及其再生利用（D4620）
占地面积（平方米）	25833	建筑面积（平方米）	/	行业主管部　门	
总投资	5000万元		环保投资	3275万元	
环评形式	☑报告书　　报告表		环评经费	万元	
环评机构	江苏科易达环保科技股份有限公司		环评负责人	文菁	
项目是否已经开工建设		是　☑ 否	预期开工时间	2023.4	

全本公开	网址：http://www.syaepi.org.cn/epi/bst/20230215/009_12cd1a49-9cad-4df9-b2e7-d8bcbf084fdf.htm	时间：2023年2月15日
关于建设项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明		☑ 有　　无
公众参与说明（环境影响报告书项目）		☑ 有　　无
排放污染物指标核批部门		总量是否落实　是　　否
许可决定送达方式	邮寄　☑ 自行领取　其他送达方式：	

备注：本表须递交一份纸质件（原件）；国家涉密项目需在各申报材料上标注密级。

声明：特此确认，本申请表所填写内容及所附文件和材料均为真实的。我/我单位承诺对所提交材料的真实性负责，并承担内容不实之所有后果（包括法律责任）。

（建设单位盖章）

江苏水溶易环境科技有限公司 320924092615 3

附件1

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

填表单位（盖章）：　　填表人（签字）：　　项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	江苏水溶易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目				建设内容	江苏水溶易环境科技有限公司年处置30万吨工业废水项目				
	项目代码	2020-320924-46-03-504261									
	环评信用平台项目编号	g79b7h									
	建设地点	江苏省 盐城市 射阳 区县 经济开发区 街道（乡、镇）				建设规模	年处置30万吨工业废水				
	项目建设周期（月）	4.0				计划开工时间	2023年4月				
	环境影响评价行业类别	四十三 水的生产和供应业 第95项 新建、扩建工业废水集中处理的				预计投产时间	2023年8月				
	建设性质	新建（迁建）				国民经济行业类型及代码	污水处理及其再生利用(D4620)				
	现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）			现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目）		项目申请类别	新申报项目				
	规划环评开展情况	有				规划环评文件名	江苏射阳港经济开发区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书				
	规划环评审查机关	江苏省生态环境厅				规划环评审查意见文号	苏环审[2022]26号				
	建设地点中心坐标（非线性工程）	经度	120.442780	纬度	33.812380	占地面积（平方米）	25833	环评文件类别	环境影响报告书		
	建设地点坐标（线性工程）	起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）	
	总投资（万元）	5000.00				环保投资（万元）		3275.00		所占比例（%）	65.50
建设单位	单位名称	江苏水溶易环境科技有限公司		法定代表人	仇金祥	环评编制单位	单位名称	江苏科易达环保科技有限公司		统一社会信用代码	91320991681629145C
				主要负责人	仇金祥		编制主持人	姓名	文菁	联系电话	15950226950
	统一社会信用代码（组织机构代码）	91320924MA20GW1K5M		联系电话	13338948888			信用编号	BH001649		
								职业资格证书管理号	2016035320352015320901000002		
	通讯地址	江苏射阳港经济区磐石路北侧、锦阳公司东侧					通讯地址	盐城市城南新区新都街道大数据产业园A-9幢8F			

污染物排放量	污染物	现有工程（已建+在建）①排放量（吨/年）	现有工程（已建+在建）②许可排放量（吨/年）	本工程（拟建或调整变更）③预测排放量（吨/年）	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）	区域削减量来源（国家、省级审批项目）
废水	废水量（万吨/年）			30.000			30.000		
	COD			59.400			59.400		
	氨氮			8.700			8.700		
	总磷			0.210			0.210		
	总氮			15.900			15.900		
	悬浮物			6.000			6.000		
	其他特征污染物								
废气	废气量（万标立方米/年）			18000.000			18000.000		
	氨气			5.600			5.600		
	硫化氢			25.520			25.520		

项目涉及法律法规规定的保护区情况	影响及主要措施 / 生态保护目标	名称	级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施
	生态保护红线	（可增行）		/		否		□避让□减缓□补偿□重建（多选）
	自然保护区	（可增行）		/	核心区、缓冲区、实验区	否		□避让□减缓□补偿□重建（多选）
	饮用水水源保护区（地表）	（可增行）		/	一级保护区、二级保护区、准保护区	否		□避让□减缓□补偿□重建（多选）
	饮用水水源保护区（地下）	（可增行）		/	一级保护区、二级保护区、准保护区	否		□避让□减缓□补偿□重建（多选）
	风景名胜区	（可增行）		/	核心景区、一般景区	否		□避让□减缓□补偿□重建（多选）
	其他	（可增行）				否		□避让□减缓□补偿□重建（多选）

主要原料及燃料信息

主要原料					主要燃料					
序号	名称	年最大使用量	计量单位	有毒有害物质及含量（%）	序号	名称	灰分(%)	硫分(%)	年最大使用量	计量单位
1	氢氧化钠	2235.29	t							
2	双氧水	2280	t							
3	盐酸	1154.231	t							
4	硫酸	220	t							
5	次氯酸钠	135	t							
7	柠檬酸	1	t							
8	PAC	60	t							
9	PAM	4.5	t							
10	七水硫酸亚铁	1553.81	t							
11	熟石灰	3.2	t							

大气污染治理与排放信息

有组织排放

序号（编号）	排放口名称	排气筒高度（米）	污染防治设施工艺			生产设施		污染物排放				
			序号（编号）	名称	污染防治设施处理效率	序号（编号）	名称	污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放速率（千克/小时）	排放量（吨/年）	排放标准名称
1	DA001	15	DA001	（三级酸吸收+一级碱吸收）*5	99.30%		污水处理站	氨气	4.12	0.103	0.739	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
2					20%			硫化氢	0.004	0.00016	0.001	

无组织排放

序号	无组织排放源名称	污染物排放		
		污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放标准名称
1	酸罐区	氯化氢		《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
2		硫酸雾		
3	污水处理站	氨气		
4		硫化氢		

水污染治理与排放信息（主要排放口）

车间或生产设施排放口

序号（编号）	排放口名称	废水类别	污染防治设施工艺			排放去向	污染物排放			
			序号（编号）	名称	污染治理设施处理水量(吨/小时)		污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称

总排放口（间接排放）

序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量（吨/小时）	受纳污水处理厂		受纳污水处理厂排放标准名称	污染物排放			
				名称	编号		污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称

总排放口（直接排放）

序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量（吨/小时）	受纳水体		污染物排放			
				名称	功能类别	污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称
1	DW001	综合废水采用“混凝沉淀+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+UBF+吹脱+A/O+MBR+臭氧氧化+排放”工艺	41.67	射阳河	III类	COD	198	59.4	射阳县新港污水处理厂南部分厂接管标准
						SS	20	6.0	
						氨氮	29	8.7	
						总氮	53	15.9	
						总磷	0.7	0.2	

固体废物信息

废物类型	序号	名称	产生环节及装置	危险废物特性	危险废物代码	产生量（吨/年）	贮存设施名称	贮存能力(吨/年)	自行利用工艺	自行处置工艺	是否外委处置
一般工业固体废物											
危险废物	1	废水处理污泥	污水处理工序	T	900-409-06	498.652	危废暂存间	498.652	/	/	是
	2	在线分析废液	在线分析	T/C/I/R	900-047-49	0.5		0.5	/	/	是
	3	废盐	废气处理工序	T/C/I/R/In	900-042-49	437.989		437.989	/	/	是